

# Hobuco®

PANELE WINYLOWE



Dystrybucja w Polsce M3 Olsztyn sp. z o. o.  
ul. Budowlana 2b 10-424 Olsztyn, tel. + 48 89 532 09 00  
m3.olsztyn.pl

## BARBADOS



GlueDown 177730231  
Click SPC 177740231

## GUADELOUPE



GlueDown 177730214  
Click SPC 177740214

## ANQUILLA



GlueDown 177730215  
Click SPC 177740215

## JAMAICA



GlueDown 177730235  
Click SPC 177740235

kolor dostępny także  
w kolekcji Raquo

## CURACAO



GlueDown 177730236  
Click SPC 177740236

## CUBA



GlueDown 177730216  
Click SPC 177740216

kolor dostępny także  
w kolekcji Raquo

## GRENADA



GlueDown 177730232  
Click SPC 177740232

## TRINIDAD



GlueDown 177730233  
Click SPC 177740233

## TOBAGO



GlueDown 177730234  
Click SPC 177740234

kolor dostępny także  
w kolekcji Raquo

## BAHAMAS




GlueDown 177730238  
Click SPC nie występuje

kolor dostępny także  
w kolekcji Raquo

# Hobuco®

## TOBAGO



**GlueDown 177690101**  
**Click SPC 177710101**

Wcześniej sja nazwa dekoru: Apollo.  
Kolor dostępny także w kolekcji Bordo.

## JAMAICA



**GlueDown 177690102**  
**Click SPC 177710102**

Wcześniej sja nazwa dekoru: Hera.  
Kolor dostępny także w kolekcji Bordo.

## CUBA



**GlueDown 177690103**  
**Click SPC 177710103**

Wcześniej sja nazwa dekoru: Atlas.  
Kolor dostępny także w kolekcji Bordo.

Kolorystyka dekorów na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.



## TORTUGA



**GlueDown 177690104**  
**Click SPC 177710104**

Wcześniej sja nazwa dekoru: Juno.

## BAHAMAS



**GlueDown 177690106**  
**Click SPC 177710106**

Wcześniej sja nazwa dekoru: Naga.  
Kolor dostępny także w kolekcji Bordo.


**BORDO CLICK SPC**  
**RAQUO CLICK SPC**



## KONSTRUKCJE KOLEKCJI



**BORDO GLUEDOWN**  
**RAQUO GLUEDOWN**



KOLEKCJA	VFUGA	KLASA UŻYTKOWA	WARSTWA UŻYTKOWA	GRUBOŚĆ [MM]	SZERKOŚĆ [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	DESEK W PACZCE	OPAKOWANIE [M <sup>2</sup> ]	PALETA [M <sup>2</sup> ]	CENANETTO PLN/M <sup>2</sup>	CENA BRUTTO PLN/M <sup>2</sup>
RAQUO GLUEDOWN	V4	23/33/42	0,55	2,5	11,8	59,0	36	2,51	180,46	105,65	129,95
RAQUO CLIC SPC	V4	23/33	0,55	6(4,5+1,5)	12,2	61,0	18	1,34	112,52	154,43	189,95
BORDO GLUEDOWN	V4	23/33/42	0,55	2,5	18,7	122,7	18	4,13	214,76	97,52	119,95
BORDO CLICK SPC	V4	23/33	0,55	7(5,5+1,5)	18,0	122,0	6	1,32	68,52	195,08	239,95

## Specyfikacja techniczna



SPECYFIKACJA PRODUKTU	NORMA EN ISO 10582	BORDO GLUEDOWN	BORDO CLICK SPC	RAQUO GLUEDOWN	RAQUO CLICK SPC
KLASYFIKACJA UŻYTKOWA CLASSIFICATION	EN ISO 10874	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA TOTAL THICKNESS	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm + 1,5 mm	2,5 mm	4,5 mm + 1,5 mm
ZINTEGROWANY PODKŁAD PAD (IXPE)		-	1,5 mm korek	-	1,5 mm IXPE
GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ THICKNESS OF WEARLAYER	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
WYMIARY (MM) DIMENSIONS	EN ISO 24342	187 x 1227	180 x 1220	118 x 590	122 x 610
WAGA CAŁKOWITA TOTAL WEIGHT	EN ISO 23997	4950 g/m <sup>2</sup>	11400 g/m <sup>2</sup>	4950 g/m <sup>2</sup>	9000 g/m <sup>2</sup>
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ABRASION GROUP	EN 660-2	T	T	T	T
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚWIATŁO LIGHT STABILITY	EN ISO 105-B02	>6	6-7	>6	6-7
KLASA OGNIOWA REACTION TO FIRE	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ACOUSTICAL IMPACT NOISE REDUCTION	EN ISO 717-2	4 dB	19 dB	4 dB	21 dB
STABILNOŚĆ WYMIAROWA DIMENSIONAL STABILITY	EN ISO 23999	≤0,15%	≤0,10%	≤0,15%	≤0,10%
WGNIECENIA RESZTKOWE RESIDUAL INDENTATION	EN ISO 24343-1	<0,05 mm	≤0,02 mm	<0,05 mm	≤0,02 mm
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK
ODPORNOŚĆ TERMICZNA THERMAL RESISTANCE	EN 12667	0,020 m <sup>2</sup> k/W	0,010 m <sup>2</sup> k/W	0,020 m <sup>2</sup> k/W	0,010 m <sup>2</sup> k/W
OGRZEWANIE PODŁOGOWE UNDERFLOOR HEATING SUITABLE	EN 12524	"Maks. temp. na powierzchni 27°C"	"Maks. temp. na powierzchni 27°C"	"Maks. temp. na powierzchni 27°C"	"Maks. temp. na powierzchni 27°C"
ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ ANTI-STATIC CHARACTERISTICS	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ SLIPRESISTANCE	EN 13893	> 0,30	≥ 0,30	> 0,30	≥ 0,30
	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
GWARANCJA DOMOWA RESIDENTIAL WARRANTY		15 lat	dożywotnia	15 lat	dożywotnia
GWARANCJA KOMERCYJNA COMMERCIAL WARRANTY		5 lat	5 lat	5 lat	5 lat

## Kontakt

Marceli Kamiński  
+48 600 015 301  
kaminski@hobuco.pl  
województwa:

łódzkie, dolnośląskie, świętokrzyskie,  
małopolskie, śląskie,  
opolskie, lubuskie, wielkopolskie

Przemysław Krzystanek  
+48 600 018 698  
krzystanek@hobuco.pl  
województwa:

mazowieckie, podlaskie,  
lubelskie, podkarpackie,

Bartosz Ułasiewicz  
+48 509 041 095  
ulasiewicz@hobuco.pl  
województwa:

warmińsko-mazurskie, pomorskie,  
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie,  
zachodnio-pomorskie, lubuskie